Ką reikėtų žinoti kiekvienam gyventojui:

Kiekvienas gyventojas siekdamas apsaugoti savo gyvybę, sveikatą bei turtą privalo laikytis šių reikalavimų:

Atvirose teritorijose

Iš gyvenamųjų namų, garažų, sodų bendrijų teritorijų reguliariai šalinti šiukšles ir kitas degias atliekas. Šiukšlių ir atliekų konteinerius statyti ne arčiau kaip **2 m** nuo pastatų.

Laužus kūrenti ne arčiau kaip **30 m** nuo pastatų, degių konstrukcijų statinių ir degių medžiagų sandėliavimo vietų.

Palikti be priežiūros besikūrenančias laužavietes draudžiama.

Smilkstančią ugniavietę būtina užgesinti

Kietu kuru kūrenamas šašlykines, kepsnines, rūkyklas, buitines krosneles, lauko židinius, ugniakurus naudoti leidžiama ne arčiau kaip **6 m** nuo pastatų.

Smilkstančias anglis, pelenus ir šlaką galima pilti ne arčiau kaip **15 m** nuo pastatų, o laikyti nedegioje taroje – ne arčiau kaip **6 m** nuo pastatų.

Atstumas nuo lauke laikomų pašarų ar šiaudų kūgio iki elektros tiekimo oro linijos turi būti ne mažesnis kaip **15 m**, iki kelių **– 20 m**, iki pastatų – **15 m.**

Medienos pjuvenas, skiedras, biokurą sandėliuoti kietojo kuro aikštelėse krūvomis ne arčiau kaip **15 m** nuo pastatų. Šių krūvų aukštis neturi viršyti **8 m**, pagrindo plotis – **12 m**, o praeigos tarp jų – ne siauresnės kaip **4 m**.

Saugiai elkitės su atviros ugnies šaltiniais nes 60% gaisrų kyla dėl neatsargaus elgesio



Daugiabučiuose bei gyvenamuosiuose namuose:

Naudokitės tik techniškai tvarkingais elektriniais buitiniais, šildymo prietaisais, elektros instaliacija, tinkamai juos eksploatuokite.

Nejunkite į elektros tinklą elektros prietaisus, kurie viršija leistiną galią.

Atsargiai elkitės su ugnimi, buitiniais dujų prietaisais, buitinės chemijos priemonėmis, laku, dažais ir kitomis medžiagomis.

Nepalikite be priežiūros gaminamo maisto ant viryklių ar krosnelių.

Rūsiuose draudžiama laikyti suslėgtųjų dujų balionus, ypač degias, labai degias medžiagas ir preparatus, sprogstamąsias bei kitas pavojingas medžiagas, kurios sprogsta ir dega sąveikaudamos su vandeniu, deguonimi ar viena su kita ir degimo metu išskiria nuodingus produktus.

Palėpėse laikyti degias medžiagas draudžiama. Jos turi būti užrakintos, o raktai laikomi prieinamoje vietoje, iš kurios juos galima paimti bet kuriuo paros metu.

Užkalti, užtverti, užkrauti įvairiomis medžiagomis ir įrenginiais laiptines, koridorius, balkonus, lodžijas, liukus, angas ir kitus išėjimus, skirtus žmonėms evakuoti.

Rakinti bendro naudojimo patalpų ar koridorių ir evakuacinių laiptinių duris, išskyrus duris, turinčias stacionarų atrakinimo iš vidaus įrenginį;

leidžiama laikyti ne daugiau kaip 5 litrus ypač degių, labai degių ir degių skysčių specialiai tam skirtoje taroje.

Įsigykite dūmų detektorių, jis gali išgelbėti Jūsų bei šeimos narių gyvybes



Saugiai eksploatuokite šildymo įrenginius:

Visi šildymo įrenginiai turi būti eksploatuojami pagal gamintojo instrukcijose nustatytus gaisrinės saugos reikalavimus, o prieš šildymo sezono pradžią – patikrinti:

Reguliariai valykite šildymo prietaisų kaistančius paviršius.

Šildymo įrenginiai, dūmtraukiai turi būti techniškai sutvarkyti. Palėpėse ir kitose gaisro atžvilgiu pavojingose patalpose mūriniai dūmtraukiai ir mūrinės sienos su dūmų kanalais turi būti išbaltinti.

Iš dūmtraukių ir krosnių prieš šildymo sezoną, o jo metu ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius būtina išvalyti suodžius.

Katilinėse ir patalpose, kuriose yra įrengti šilumos generatoriai, draudžiama:

- naudoti kitos rūšies kurą, negu numatyta įrenginio techninėje dokumentacijoje;
- be priežiūros palikti neautomatinius katilus.

Eksploatuojant šildymo įrenginius, draudžiama:

- laikyti kurą arčiau kaip 1 m nuo pakuros;
- įkurti juos ypač degiais, labai degiais ir degiais skysčiais;
- kūrenti anglimi, koksu, skystuoju kuru ar dujomis arba kitu šildymo įrenginiui nepritaikytu kuru;
- kūrenti esant atidarytoms pakuros durelėms;
- naudoti vėdinimo kanalus dūmams šalinti;
- palikti be priežiūros kūrenamas krosnis, židinius ir leisti juos prižiūrėti mažamečiams vaikams.
- džiovinti ir laikyti degias medžiagas arčiau kaip 0,5 m nuo krosnių, katilų ir jų vamzdynų arba ant jų.

Šildymo įrenginių skystojo kuro bakai turi būti eksploatuojami uždengti. Patalpoje turi būti ne daugiau kaip **200 litrų** kuro. Statyti kuro bakus priešais pakurą (purkštuką) draudžiama. Kurotiekių sandūros, armatūra ir ventiliai turi būti techniškai tvarkingi ir sandarūs.

Atmintinė gyventojams

Pasirūpinkite savo turto saugumu. Tinkamu gesintuvu gaisrą galima užgesinti laiku.



Gesintuvų laikymo vieta	Minimalus gesinimo medžiagos kiekis gesintuvuose (kg (*l*))		
	2	4	6
Transporto priemonės:			
lengvieji automobiliai	privaloma turėti gesintuvą, turintį ne mažiau kaip 1 kg (*l*) gesinimo medžiagos.		
autobusai, kuriuose ne daugiau kaip 16 sėdimų vietų keleiviams ir 1 sėdima vieta vairuotojui	1	-	-
autobusai, kuriuose yra daugiau kaip 16 sėdimų vietų keleiviams ir 1 sėdima vieta vairuotojui	-	2	-
krovininiai automobiliai iki 3,5 t	1	-	-
krovininiai automobiliai virš 3,5 t	-	1	-
kombainai	2 keturių kg (*l*) ir privalomas nedegus audeklas		
kita žemės ūkio technika	2	1	-
Pastatai			
Individualūs lengvųjų automobilių garažai (1 vietai)	-	1	-
Individualūs gyvenamosios paskirties pastatai (150 m^2)	2	1	-

Grėsmė gyvybei, sveikatai, turtui ar aplinkai – skambinkite skubios pagalbos numeriu 112!